


# Alarm

# JABLOTRON 100



Ny alarm  
med revolutionerende  
betjening

**JABLOTRON**  
CREATING ALARMS



## Betjeningspanel

Betjeningspanelet kan betjenes af op til **300 brugere**. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler. De er udstyret med proxlæser, tastatur og display, afhængigt af modellen. **Kontrolpaneler** forbundet til betjeningspanelerne giver en "trafiklys logik" til enkel betjening af de individuelle områder, udgange, nødkald eller visning af system status. Takket være kontrolpanelernes grønne og røde indikationslamper, er status på de enkelte områder og udgange på JABLOTRON 100 systemet **let overskuelig for alle brugere**. Systemet betjenes ved at trykke på knappen for det enkelte område og bekræfte handlingen med prox eller kode.



## Detektering

JABLOTRON 100 har op til **120 trådløse eller trådfaste BUS zoner** til detektorer, betjeningspaneler og kontrolmoduler, samt sirener og andre enheder. Systemet kan opdeles i op til **15 områder**. Centralen giver mulighed for at kombinere trådfaste BUS baserede enheder samtidigt med trådløs kommunikation til de enkelte enheder. Trådløs kommunikation er baseret på en ny **to-vejs dynamisk JABLOTRON 100 transmission protokol**, der benytter 868 MHz frekvensen. Enhederne kan installeres op til flere hundrede meter fra centralen, ved direkte udsyn, og rækkevidden kan forlænges med radiomoduler til den trådfaste BUS. Systemet kan udbygges med op til **tre radiomoduler** for at opnå optimal dækning i de sikrede områder. Systemet har et bredt udvalg af systemkomponenter til både trådløs og trådfast BUS installation, der gør systemet ideelt at tilpasse til det individuelle sikringsbehov.



## Udgange og indikeringer

Systemet giver op til **32 programmerbare udgange**. Status kan overføres trådløst eller trådfast via BUS til PG udgangsmoduler og benyttes til at betjene udvalgte elektriske apparater. Det valgte PG udgangsmodul tildeles et AC modul med en DIP switch. Et områdes status eller en **PG udgangs** aktivering vises med en LED indikator. Alarmering, system tilkobling og PG udgangenes skift imellem til/fra indikeres med flot designede trådfaste BUS baserede eller trådløse sirener. Indendørs **sirenen indikerer** også indgangs- og udgangstid, og giver ydermere mulighed for ekstra programmerbare funktioner.



## Rapportering og fjernopkobling


Centralen har indbygget GSM/GPRS/LAN sender, **der benyttes til talebeskeder, SMS, GPRS/IP kommunikation med brugere, installatører og kontrolcentraler (KC)**. En telefonsender (PSTN) kan tilvælges, hvis dette er den optimale løsning i installationen. Ud over overførsel af informationer fra systemet, kan senderne også benyttes til **fjernopkobling, overvågning, programmering** og ikke mindst **styring af udgange** (f.eks. styring af elektriske apparater). Fjernopkobling kan ske via internet, SMS kommandoer eller via direkte forbindelse med F-link konfigurationssoftwaren.



Vi forsøger at følge med udviklingen og de unge og lære nyt, men samtidig bryder vi os ikke om at ændre de ting vi har vænnet os til igennem lang tid. Derfor ønsker vi at det sted vi opholder os mest er tilstrækkeligt sikret – nemlig vores hjem.

Med sin enkle betjening og overskuelige statusdisplay, tages JABLOTRON 100 alarmer let i brug af alle. Alarmerne tilpasses let til den enkelte lejligheds specifikke sikringsituation. Den opfanger alt og sørger for at tilkalde hjælp i tide.

- ▶ Brugervenligheden sikrer at man hurtigt vænner sig til betjening af alarmerne
- ▶ Nødkaldsfunktion ved blot et enkelt tryk på håndsender eller betjeningspanel
- ▶ Giver besked hvis der er glemt at lukke et vindue
- ▶ Tilpasses til alle hjemmets sikringsbehov
- ▶ Udvalgte detektorer sikrer hjemmet om natten, mens beboerne sover




Vi stræber efter at yde vores bedste og har brug for de bedste support faciliteter. Det vigtigste for os er at være et skridt foran, så vi har brug for visheden om at vores virksomhed er under konstant overvågning.

**JABLOTRON 100** alarmen kan tilpasses til alle størrelser af firmaer. Alarmen sikrer alle de vigtige data firmaet opbevarer, på en unik og professionel måde. Den opfanger alt og registrerer de enkelte medarbejderes ankomst om morgenen. De enkelte afdelinger er individuelt sikret og om eftermiddagen sikres bygningen automatisk, hvis medarbejderne glemmer det, når de går hjem.

- ▶ Enkel at betjene og viser sikkerhedsniveauet for de enkelte afdelinger på en overskuelig måde
- ▶ Tilkobler automatisk alarmen om eftermiddagen
- ▶ Alarmens struktur kan tilpasses til firmaets opbygning
- ▶ Fremtidssikret system med enkel opbygning, så alarmens omfang og opbygning kan omlægges i takt med ændringer eller udvidelser i firmaet
- ▶ Udvalgte områder af bygningen kan sikres, mens der opholder sig personer i andre dele af bygningen





Vores børn er en stor glæde og inspiration, men vi bekymrer os samtidig om deres sikkerhed. De omgivelser vi bor i med vores børn, skal derfor beskyttes optimalt.

JABLOTRON 100 alarmer er fleksibel og kan fuldt ud tilpasses ønsker og behov for boligen. Individuel tilkobling af de enkelte zoner giver mulighed for at sikre de ønskede udvalgte områder af huset.


Alarmer kan f.eks. sikre garagen i dagtimerne og garagen samt husets underetage og haven om natten. Alarmer opfanger alt og sørger for at tilkalde hjælp i tide.

- ▶ Enkel at betjene og har et moderne design
- ▶ Viser sikkerhedsniveauet for de enkelte områder af huset på en enkel og overskuelig måde
- ▶ Betjen alarmer fra din mobiltelefon uanset hvor du befinder dig
- ▶ Informerer dig når børnene kommer hjem fra skole
- ▶ Tænd og sluk for elektriske apparater via mobiltelefonen



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- ▶ Op til 120 trådløse eller trådfaste BUS baserede detektorer
- ▶ Op til 300 brugere
- ▶ Op til 15 områder
- ▶ Op til 32 programmerbare udgange
- ▶ 20 uafhængige kalendere
- ▶ Indbygget GSM/GPRS/LAN sender til talebeskeder, SMS eller GPRS/IP kommunikation med brugere, installatører og/eller kontrolcentral (KC)
- ▶ SMS rapporter fra systemet til op til 30 brugere
- ▶ Op til 4 mulige KC
- ▶ 1 GB hukommelse til hændelseslog, talebeskeder, lagring af billeder osv.
- ▶ Backup batteri – 12V genopladeligt op til 18 Ah



TIL/FRA

### Enkel betjening



GSM/Internet

### Rapportering og fjernstyring



Byggeklods

### Enkel udvidelse

## 7 GRUNDE TIL AT VÆLGE JABLOTRON 100

- ▶ **Enkel betjening** – JABLOTRON 100 er den første alarm som alle brugere kan betjene med det samme. Takket være et revolutionerende system til betjening er brugere trygge fra dag et! Installér et alarmsystem udviklet til alle!
- ▶ **Tidsløst design** – De enkelte systemkomponenter er udviklet i samarbejde med top designere. Oplev hvor godt JABLOTRON 100 tager sig ud i bygningen!
- ▶ **Få adgang hvor som helst** – en JABLOTRON 100 alarm kan fjernstyres via computer eller smartphone. Fjernservicering af systemet sparer de fleste teknikerbesøg!
- ▶ **Kundetilpasning** – JABLOTRON 100 tilbyder usædvanlig mange muligheder for at tilpasse alarmsystemet til alle sikringsniveauer, og dækker lige fra lejligheder og private boliger til butikker og selv store virksomheder. Få bygget et skræddersyet alarmsystem der matcher opgaven.
- ▶ **Multifunktionelt system** – JABLOTRON 100 ikke alene sikrer din bygning, men advarer også om brand, oversvømmelse eller gas udslip. Alarmen er også i stand til at styre varmesystemer eller åbne garageporten. Benyt alarmsystemets tidssvarende teknologi!
- ▶ **Besparende installation** – kombination af trådløst og trådfast design i JABLOTRON 100 sparer ikke alene bygningen for en skæmmende installation, men i sidste ende også pengepungen. Udnyt den unikke trådløse teknologi fra Jablotron!
- ▶ **Ægte sikkerhed** – Få ægte sikkerhed fra en professionelt installeret alarm med mulighed for overvågning fra kontrolcentral og få pålidelige beskeder og rapporter ved alarm.

**Pro (t) Sec**  
PROFESSIONAL SECURITY

Yderholmvej 59  
4623 Lille Skensved  
Danmark  
Tlf.: 56 130 630  
info@pro-sec.dk  
www.pro-sec.dk

